

PURTSE JAHTSADAM
EESKIRI

1. Sadama üldandmed:

Sadama nimi:	PURTSE JAHTSADAM
Sadama kood:	EE PRJ
Sadama ülesanne:	Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Koduleht:	puudub
e-post:	purksejahtsadam@gmail.com
Telefon:	+3725255268

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

Ärinimi / Ees- ja	Trogar OÜ
Registrikood/isikukood:	12334054

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

Sadama aadress:	Ida-Virumaa, Lüganuse Vald, Liimala küla
Sadama kaldajoone punkt:	
Laius:	59°26'05.27"N
Pikkus:	26°59'28.56"E
Akvatooriumi pindala:	0.0
Maa-ala pindala:	

Sadama tehnilised andmed:

<ul style="list-style-type: none">- Sadama maa-ala suurus on 0,24 ha- Sadama akvatooriumi suuruseks on 0,15 ha- Sadama sissesõidukanali pikkuseks on 150.0m ja laiuks 8.0m- 55,0 m pikkune raudkividest kaldakindlustus, nõlvusega 1:1,5. Kaldakindlustuse harja kõrgusmärk on +1,825 meetrit- Sadama akvatooriumit kaitsevad muulid. Sadama akvatooriumile lahe suunast (N) peale jooksvate lainevallide kaitseks on ette nähtud otsamuul pikkusega 14,0 m, Purtse jõe poolt kaitseb akvatooriumit Slipimuul, pikkusega 18,0 m kaldakindlustuse harja kõrgusmärk +1, 825 meetrit ja muulipinna kõrgusmärk +1,60 meetrit.- Slipp kogupikkusega 18 m (sh veealune osa 9 m). Laius 4 m- Ujuvkaii kogupikkusega 48.0m. Ujuvkaide kõrgus veepinnast on +0.6 m

Kaid

Kai nr.	Pikkus (m)	Sügavus (m) kai ääres	Kasutajad
Purtse jahtsadama ujuvkai	48,0	2,5	Väikelaev

Veesõidukite gabariidipiirangud:

Veesõiduki suurim pikkus:	13.0
Veesõiduki suurim laius:	3.0
Veesõiduki suurim süvis:	1.7
Veesõiduki kogumahutavus:	alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

<ul style="list-style-type: none">- Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaeva omanikud, külalisalused ja külalised on kohustatud täitma keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest,
--

konventsioonidest (MARPOL jt) ja käesolevast eeskirjast.

- Sadamas ei toimu laevadelt lastijäätmete, ohtlike kaupade vastuvõttu, käitlemist-, hoiustamast- ja väljastamist.
- Laevadelt vastuvõtmisele kuuluvate laevajäätmete käitlemise kord on kirjeldatud „Purtse jahtsadama laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavas“.
- Täpsem tegevuskava keskkonna reostuse puhul on kirjeldatud „Purtse jahtsadama reostustõrje plaanis“

Sadama tööaeg:

Navigatsiooniperioodil 1.05-30.09 8.00-20.00, laupäeval ja pühapäeval 8.00-21.00

Sadama navigatsioonihooaeg:

Navigatsiooni perioodi algus:	1. mai
Navigatsiooni perioodi lõpp:	30. september

Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Kohaliku aja erinevus UTC–st:	+2
-------------------------------	----

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

Trogar OÜ; Liimala sadama arendus MTÜ

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:

Mobiiltelefonil +3725255268 või e-mail: purtsejahtsadam@gmail.com

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

Mobiiltelefonil +3725255268 või e-mail: purtsejahtsadam@gmail.com

Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

- Vastavalt kokkuleppele, ent mitte vähem kui 24 tundi enne kavatsetavat sildumist või lahkumist. Nõutavad on veesõiduki tehnilised andmed (pikkus, laius, süvis), akvatooriumisse sissesõitu korraldava kapteni andmed (nimi, veesõiduki juhtimise kvalifikatsioon, mobiiltelefoni nr) ja inimeste arv pardal ning veesõiduki omaniku andmed (registrinumber, omaniku andmed, aluse lipuriik)
- Kaikoha üürilepingut omavad väikelaevad sisenemise- ja väljumiskavatsusest teatama ei pea

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile:

- Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, informeerib sadamakapten piirivalvet viivitamatult. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi väikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu või esemeid ega minna väikelaeva pardale

Vabatsooni rakendamine:	ei
Piiripunkt:	
Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas:	puudub
Järelevalveasutuste kohalolek:	ei
Tollikontrolli olemasolu sadamas:	ei
Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas:	ei

Taimkaitsekontrolli olemasolu sadamas:	ei
Laevakontrolli olemasolu sadamas:	ei

Piiripunkt:

Piiripunkt:	Puudub
Piirikontrolli rakendatakse:	
Töö aeg:	
Kontaktandmed:	

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

puudub

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:

puudub

Raadioside töökanalid:	puuduvad
Kutsung:	puudub

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):

- Ohutuse tagamine teistele veesõidukitele, sildumisrajatistele ja navigatsioonimärgistusele.
- Väikelaev võib sadamas seista üksnes sadamakapteni loal
- Kõik sadamakapteni korraldused, mis puudutavad väikelaevade viibimist sadamas on kohustuslikud väikelaeva juhtidele, laevaomanikele, laevameeskonna liikmetele kui ka ujuvvahendi eest vastutavale isikule
- Sildumisteenu eest tasumine vastavalt kehtivale hinnakirjale ja/või kokkuleppele.
- Väikelaeval on õigus kasutada vaid talle määratud kaikohta. Omavoliliselt ümberpaigutatud laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse ümberhaalamise tasu.
- Väikelaevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ja sadama rajatistele. Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite külge
- Väikelaeva juht peab kindlustama ohutu väikelaeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Purtsa jahtsadam ei kanna mistahes vastutust sadama territooriumil väikelaeva omaniku vara ja väikelaeva reisijate tervise/ohutuse eest
- Kaldavoolu kasutamine tuleb kooskõlastada sadamakapteniga. Kui tuulekiirus ületab 15m/s on väikelaeva juht kohustatud lülitama kaldavoolu välja
- Sadama veealal ei ole lubatud kasutada ankrut v.a. sadamakapteni kirjaliku loaga
- Juhul kui laeva seismine sadamas või manööverdamine veealal toob kaasa materiaalselt kahju hüdrotehnilistele rajatistele, navigatsioonimärgistusele või teistele laevadele, peab selle omanik need korvama kahjustatud laeva omaniku või sadamapidaja nõudmisel
- Märgates juba tekkinud või tekkida võivaid kahjustusi kaidel ja teistel sadamarajatistel või naaberalusel (lahtised otsad, vender pole õiges kohas, purunenud detailid jne) teatab seda märganud isik sellest sadamakaptenile
- Keelatud on sadamas seisva väikelaeva WC kasutamine juhul kui puudub fekaalvee kogumise paak

Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

Keelatud.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

- Väikelaevade liiklemine sadama veealal on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteniga
- Laevade liikumisel sadama veealal ja sissesõidukanalis kehtivad „Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid“ st COLREG
- Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

- Maksimaalne süvis 1,7 m, mis peab arvestama loodusliku veetaseme kõikumisega
- Tulenevalt sadamasuu kitsusest (8 m) tuleb tugeva ida- ja põhjatuulega sadamasse sisenemisel olla eriti ettevaatlik
- Keelatud on tekitada ahtrilaineid sadama akvatooriumis ja sissesõiduteel.
- Tuulekiirusega üle 12m/s ja nähtavusega alla 50m ei ole sadama veealal liiklemine üldjuhul lubatud. Sadamakapten võib anda selleks loa koostöös väikelaeva juhiga, arvestades laeva tehnilisi iseärasusi ja ilmastikuolusid (tuul, laine).

Sildumine:

- Sildumine toimub ujuvkai ääres või veesõiduki veeskamiseks slipilt vastavalt sadama liikluskleemile
- Slipiteenust kasutavale väikelaevadele ei ole sildumine sadama kaide ääres lubatud

Pukseerimine:

Lubatud ainult sadamakapteni nõusolekul, sadamal puudub pukseerimise võimekus.

Liiklus jääoludes:

Purtse jahtsadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral navigatsiooniks suletud.

Erinõuded:

- Sadama-ala on ümbritsetud piirdega ja maa-ala ning akvatooriumi vahel puudub kallasrada, läbikäik keelatud
- Keelatud on kalapüük sadama akvatooriumis ja kaldarajatistelt (kaldakindlustus, muulid)
- Keelatud on ujumine sadama akvatooriumis
- Tasuline sisenemine sadama territooriumile ja akvatooriumisse navigatsiooniperioodil 1. mai-30.september ainult vabade kohtade olemasolul
- Väljaspool navigatsiooniperioodi on õigus sadama territooriumil viibida ainult kokkuleppel sadama pidajaga
- Väikelaeva tankimine kanistritest on lubatud ainult juhul kui on tagatud kõikide tuleohutuseeskirjade ja keskkonnaohutusnõuete täitmine

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

Teenuse liik:	Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja	Trogar OÜ
Registrikood/isikukood:	12334054
Aadress:	Nõmme 1, Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Telefon:	+3725255268
Faks:	
e-post:	purtsajahtsadam@gmail.com
Koduleht:	puudub
Kontaktisik:	Hannes Prits

Teenuse liik:	Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja	Trogar OÜ
Registrikood/isikukood:	12334054
Aadress:	Nõmme 1, Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Telefon:	+3725255268
Faks:	
e-post:	purtsajahtsadam@gmail.com
Koduleht:	puudub
Kontaktisik:	Hannes Prits

Stividoritööd:

Stividoritööde võimalus:	ei
--------------------------	----

Veega varustamine:

Joogiveega varustamise	jah
Kogus:	1.0 m ³

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

Laevaheitmete vastuvõtt:	ei
Lastijäätmete vastuvõtt:	ei
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:	jah
Olmeprahi vastuvõtu kogus:	0.0 t
Pilsivee vastuvõtu võimalus:	jah
Pilsivee vastuvõtu kogus:	0.0 m ³
Heitvete vastuvõtu võimalus:	jah
Heitvete vastuvõtu kogus:	1.0 m ³
Muude saasteainete vastuvõtu võimalus:	ei

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Puudub

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

Kütusega varustamise	ei
Kütusega varustamise kogus:	

Tuukritööd:

Tuukritööde võimalus:	ei
-----------------------	----

Remondi- ja värvimistööd:

Remondi- ja värvimistöde võimalus:	ei
Teostatava remondi liik:	Puuduvad
Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus:	ei
Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus:	ei
Pardataguste tööde tegemise võimalus:	ei
Peamasina remondi võimalus:	ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega:	ei
Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega:	jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:**Raudteede iseloomustus**

Puudub

Maismaateede iseloomustus

Juurdepääs Tallinn-Peterburi maantee 137. km, mööda Kõrkküla-Liimala teed

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Puudub

Tualettide arv

Tualettide arv	1
----------------	---

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas**Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:**

Reisijate laevalemineku ja mahamineku korraldamine:	ei
Piletimüük:	ei
Reisija ohutusnõuded:	-
Teenused reisijatele:	puuduvad

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

Meditsiinipunkti olemasolu:	ei
Kontaktinfo:	puudub

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:	<ul style="list-style-type: none"> - Keelatud on lahtise tule kasutamine sadamas seisval alusel - Tulekahjust laevas või tulekahju avastamisest sadamaalal on väikelaeva juht või teda asendav isik kohustatud teatama viivitamatult hädaabinumbrile 112 ja teavitama sadamakaptenit - Suitsetamine toimub ainult selleks ette nähtud kohas
--	--

	- Tulekahju puhkemise korral sadamaalal või sadamas seisval laeval kuulutatakse teistel laevadel välja üldhäire, et vajadusel osutada abi tulekahju kustutamisel või tule levimise tõkestamisel. Väikelaeva juht peab valmistama laeva ette sadamast väljasõiduks, et vajadusel, oleks ohutuse tagamiseks laevvalmis sadamast lahkuma
Tuleohutusvahendite liik:	tulekustuti
Tuleohutusvahendite arv:	2
Vahendite paiknemine:	Sadamahoone
Viide reostustõrjele:	puudub

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord

Valveteenuse korraldaja nimi:	puudub
Äriregistri kood:	puudub
Kontaktandmed:	puudub
Valverežiimi kirjeldus:	videovalve sadama territooriumil
Politsei:	110
Päästeteenistus:	112